

Bivirkninger

I overmorgen skal du have din indsprøjtning med Bortezomib (kemoterapi). Derfor vil vi gerne bede dig om at svare på nedenstående spørgsmål **senest kl. 12 hverdagen før din behandling**.

Formålet er at afklare, om du er klar til at få behandlingen i denne omgang.

Har du haft føleforstyrrelser i hænder eller fødder siden sidst?

Føleforstyrrelser opleves som regel i form af prikken/stikken, smerter, følelse af at gå på vat / have sokker på, når man ikke har det eller kuldefornemmelser i fingre og tæer.

- ☐ Ja
☐ Nej

I forhold til dine føleforstyrrelser, er der tale om noget nyt eller en forværring siden sidst?

- ☐ Noget nyt eller en forværring
☐ Uændret

Medfører dine føleforstyrrelser smerter?

- ☐ Ja
☐ Nej

Påvirker dine føleforstyrrelser dine daglige gøremål?

Med daglige gøremål forstås f.eks. at knappe knapper, låse døre op, besværet gang eller andet.

- ☐ Ja
☐ Nej

Har du haft feber siden sidst?

Med feber forstås en temperatur over 38,0, hvor du samtidig har følt dig skidt tilpas, eller en temperatur over 38,5 (uanset symptomer). Temperaturen skal måles i endetarmen. Du må ikke have taget paracetamol (f.eks. Pamol, Pinex, Panodil) op til 4 timer før måling af temperaturen.

- ☐ Ja
☐ Nej

Har du haft diarr siden sidst?

Med diarr forstås mere end 3 tynde afføringer om dagen.

- ☐ Ja
☐ Nej

Har du haft forstoppelse siden sidst?

- ☐ Ja
☐ Nej

Har du oplevet andre bivirkninger til din behandling siden sidst?

- ☐ Ja
☐ Nej